

PH-MINUS TILSÆTNING

- VEJLEDENDE TILSÆTNINGSMÆNGDER FOR PH-MINUS TIL POOLS. PH-MINUS SÆNKER PH-VÆRDIEN.

PH-VÆRDIEN SÆNKES MED			10 M ³	15 M ³	20 M ³	25 M ³
	g/m ³	ml/m ³	ml	ml	ml	ml
0,1	5,0	3,5	35	53	70	88
0,2	10	7,0	70	105	140	175
0,3	15	10,5	105	158	210	263
0,4	20	14	140	210	280	350
0,5	25	17,5	175	263	350	438
0,6	30	21	210	315	420	525
0,7	35	24,5	245	368	490	613
0,8	40	28	280	420	560	700
0,9	45	31,5	315	473	630	788

pH-værdien må minimum være 7,0 og maksimum være 7,6.

Ved brug af Tempo Stick anbefales en pH-værdi tæt på 7,0, når der er udført poolkontrol.

OBS! Tilsætningen af Boost Granulat, HTH Granulat eller BRIQUETTER (Day Tabs) medfører en stigning i pH-værdien. Husk at korrigere for dette inden tilsætning af pH-Minus.

Tilsætning:

Den afmålte mængde pH-Minus opløses i en spand med vand fra poolen. Opløsningen tilsættes så langt fra skimmeren som muligt.